


Size: 38-48





Målskema

Klargøring af snitmønster:
Det er vigtigt, at du får lavet et testprint af kontrolarket, så dit snitmønster udskrives i korrekte mål. Du finder guiden til, hvordan du udskriver dit mønster i mailen, du har modtaget sammen med din pdf. Når snitmønsterarket er sat sammen, pil mod pil, er du klar til at tegne eller klippe dine mønsterdele ud.

Mønsterdele tegnes af:
Tegn mønsterdelene over på silkepapir efter din valgte størrelses signaturlinje eller klip din størrelse ud direkte via printet. Løber signaturlinjerne sammen, er det fordi konturlinjen gælder for flere størrelser. Fortsæt langs konturlinjen, indtil den rigtige signatur kommer igen. Aftegn samlemærker, lommer, afmærkninger m.m. Tjek med mønsterdelsoversigten, at alle afmærkninger er med. Skal du forlænge en mønsterdel, har vi angivet med pile og teksten "Forlænges" på snitmønsterdelen. I syvejledningen har vi angivet, hvor meget mønsterdelen skal forlænges med. Findes symbolet: ▼ på mønsterdelen, skal du klæbe mønsterdelene sammen, inden du klipper ud i metervaren. Før du klipper i metervaren kontroller da, at snitmønsterets sammensyningslinjer passer sammen.

Bemærk:
Snitmønstrene har vi tilpasset den anviste metervare. Vær opmærksom herpå, hvis du vælger en anden metervare. Mønsterdelene er uden sømrum, medmindre andet er oplyst.

Mål:
Sammenlign egne mål med dem i måleskemaet og vælg din størrelse ud fra disse. Snitmønstrene er tillagt rørlig vidde. Nederdels-, indvendig ben-, ærme- og bluselængde finder du i syvejledningen til hver model.

DAME	XS	S		M		L		XL	XXL
168 cm	32	34	36	38	40	42	44	46	48
Overvidde	76	80	84	88	92	96	100	104	108
Taljevidde	60	64	68	72	76	80	84	88	92
Hoftevidde	84	88	92	96	100	104	108	112	116

PLUS SIZE	XS	S	M		L		XL		XXL
168 cm	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Overvidde	100	106	112	118	124	130	136	142	148
Taljevidde	82	88	94	100	106	112	118	124	130
Hoftevidde	111	116	121	126	131	136	141	146	151


BABY					
Højde	56	62	68	74	80
Alder	Nyfødt	3 mdr	6 mdr	9 mdr	12 mdr
Overvidde	45	46,5	48	49,5	51
Taljevidde	46	47	48	49	50
Hoftevidde	48	49	50	51	52


BARN									
Højde	86	92	98	104	110	116	122	128	134
Alder	1,5 år	2 år	3 år	4 år	5 år	6 år	7 år	8 år	9 år
Overvidde	52	53	55	57	59	61	63	66	69
Taljevidde	51	52	53	54	55	56	57,5	59	60,5
Hoftevidde	54	56	58	60	62	64	66	69	72

JUNIOR	XS	S		M		L
Højde	140	146	152	158	164	170
Alder	10 år	11 år	12 år	13 år	14 år	15-16 år
Overvidde	72	75	78	81	84	87
Taljevidde	62	63,5	65	66,5	68	69,5
Hoftevidde	75	78	82	86	90	94

Sådan tager du dine mål

1. **Overvidde**
   Største vandrette mål over bysten
2. **Taljevidde**
   Taljevidde - smalleste vandrette mål i taljen (Note: I syvejledningen beskrives, hvor i taljen buksen el. nederdelen er placeret. En middel placering er 3-4 cm under taljen, en lav placering er 5-6 cm under taljen og en meget lav placering er 7-8 cm under taljen. Eks: Har dit valgte mønster en middel placering i taljen, mål da din talje 3 – 4 cm under taljevidden og sammenlign mønsterets mål med dine egne mål)
3. **Hoftevidde**
   Største vandrette mål over sædet (ca. 20 cm under taljen)
4. **Ærmelængde**
   Mål fra nakkehvirvlen ud over skulderen mod håndleddet
5. **Nederdelslængde**
   Mål fra taljen mod gulvet
6. **Indvendig benlængde**
   Lodret afstand fra skridt til buksens nederste kant
7. **Bluse-/ jakke-/kjolelængde**
   Mål fra højeste skulderpunkt bagpå mod gulvet
8. **Kropslængde**
   Mål fra højeste skulderpunkt til skridtpunkt.





VIGTIGT

Når du måler overvidden, taljevidden og hoftevidden, skal målebåndet placeres helt vandret og må ikke tages for stramt. Sammenlign dine egne mål med målskemaet.

For at vælge den rigtige størrelse til dit mønster, skal du ved bluser, jakker og kjoler vælge den størrelse der kommet tættest på din overvidde, mens du ved bukser og nederdele vælger størrelse efter din hoftevidde.


108.05.18

DK

SLÅ OM KJOLE

Str: 38-48





Str: 38 (40) 42 (44) 46 (48)

Forbrug:
- Tencel m. prikker, 150 cm bredde 65% bomuld, 35% tencel 260 (260) 265 (265) 265 (270) cm
- Knapper 15 mm, 1 stk
- Strygeindlæg

38
40
42
44
46
48

Kjolelængde:
103 (103,5) 104 (104,5) 105 (105,5) cm
Ærmelængde:
42,5 (43) 44 (44,5) 45 (45,5) cm

Klippevejledning:
Mønsteret klippes med 1 cm sømrum.

21. Forstykke, 2 gange
22. Nederdels forstykke, 2 gange
23. Bagstykke, 1 gang mod fold
24. Nederdelsbagstykke, 1 gang mod fold
25. Ærme, 2 gange
26. Flæse forstykke, 2 gange
27. Flæse bagstykke, 1 gang mod fold
28. Flæse højre nederdelsforstykke, 1 gang
29. Flæse venstre nederdelsforstykke, 1 gang
30. Flæse nederdelsbagstykke, 1 gang mod fold
31. Belægning for, 2 gange
32. Nakkebelægning, 1 gang mod fold
Bindebånd: 50 x 6 cm, 2 gange (inkl. 1 cm sømrum)

Strygeindlæg:
De dele, der er markeret med gråt på mønsterdelsoversigten, skal også klippes i strygeindlæg.

SYVEJLEDNING

1 Pres **strygeindlæg** på vrangsiden af belægningerne.
2 Alle sømme overlockes eller zigzagges. Alle sømme sys **ret mod ret**, hvor intet andet er nævnt.
3 Sy **brystindsnittene** på forstykkerne. Pres indsnittene opad.
4 Sy **skuldersømmene** sammen.
5 Sy **ærmerne** i ærmegabene.
6 Sy **ærme- og sidesømmene** sammen.
7 Sy **for- og bagstykkernes flæser** sammen i skuldersømmene.
8 Fold sømrummet på flæsens side A om på vrangsiden og stik det fast.
9 Læg **flæsen** på overdelens udskæring vrang mod ret med flæsens sømme udfor overdelens skuldersømme. Sy flæsen og overdelen sammen.
10 Sy **belægningernes skuldersømme** sammen. Læg belægningen på overdelens udskæring. Sy belægningen og kjolen sammen med flæsen imellem. Graduer sømrummet ned, klip hak i de buede sømme og vend belægningen om på vrangsiden. Vend flæsen ud og kantstik overdelen rundt i udskæringen med 0,2 cm søm. Hæft belægningens ender fast til overdelens sømrum og hæft belægningen fast til skuldersømmene med et par sting. Vend flæsen ind på overdelen igen.
11 Fold **bindebåndene** på langs ret mod ret. Sy bindebåndene sammen på langs og i den ene ende. Klip sømrummet ned og vend retsiden ud.
12 Hæft det ene **bindebånd** fast på sidesømmen på retsiden af venstre nederdelsforstykke ca. 1,5 cm under taljekanten (det andet bindebånd lægges til side).
13 Sy **nederdelsstykkerne** sammen i sidesømmene.
14 Sy **over- og nederdelen** sammen i taljesømmen.
15 Sy **nederdelens flæser** sammen i enderne. Fold sømrummet på flæsens side A og enden på den højre flæse om på vrangsiden og stik det fast.
16 Læg **flæsen** på nederdelens forkanter og bunden ret mod ret. Sy nederdelen og flæsen sammen.
17 Hæft det andet **bindebånd** fast på forkanten af højre forstykke lige under taljekanten ovenpå flæsen.
18 Vend flæsen ud og sømrummet ind på nederdelen. **Kantstik rundt på nederdelen** med 0,2 cm søm.
19 Fold sømrummet forneden på ærmerne om på vrangsiden og stik det fast.
20 Sy en **trense** i forkanten af venstre nederdelsforstykke ved taljesømmen, ved at sy et par lange sting på ca. 3 cm længde og sy om trådene med knaphulssting. Isy knap på vrangsiden af højre forstykke på taljesømmen udfor pkt. B.

NO

Målskema

Klargjøring av mønsterdelene:
Før du printer hele mønsteret, skal du skrive ut kontrollboksen. Det er den kvadratiske boksen på snittmønsterets 1. side. Du finner guiden til hvordan du skriver ut mønsteret ditt i mailen, som du har mottatt sammen med pdfen din. Når snittmønsteret er printet og satt sammen pil mot pil, er du klar til å tegne eller klippe ut mønsterdelene.

Mønsterdelene tegnes av:
Tegn mønsterdelene over på mønsterpapir, etter din valgte størrelses signaturlinje eller klipp ut størrelsen din, direkte fra printet. Henger signaturlinjene sammen, er det fordi konturlinjen gjelder for flere størrelser. Fortsett langs konturlinjen, til den riktige signatur kommer igjen. Tegn av samlemerker, lommer, markeringer m.m. Sjekk med mønsterdelsoversikten, at alle markeringene er med.
Ved linjene mot brett, er trådretningen i brettens linje, der det ikke står annet.
Skal du forlenge en mønsterdel, har vi angitt med piler og teksten


"Forlenges" på snittmønsterdelen:
I syvejledningen har vi angitt, hvor mye mønsterdelen skal forlenges. Finnes symbolet: ▼ på mønsterdelen, skal du feste mønsterdelene sammen, før du klipper ut, i meter-varen. Før du klipper i metervaren kontroller at snittmønsterets sammensyingslinjer passer sammen.


OBS:
Snittmønsterne er tilpasset den anviste metervaren. Vær derfor oppmerksom, hvis du velger en annen metervare. Mønsterdelene er uten sømmonn, om det ikke er opplyst om noe annet.

Mål:
Sammenlign egne mål med de i måleskjemaet, og velg størrelse ut fra disse. Snittmønstrene er tillagt rørlig vidde. Skjørt-, innvendig ben-, erme- og topplengder, finner du i syveiledningen til hver modell.

Slik tar du dine mål

1. **Overvidde**
   Største vannrette mål over bysten
2. **Midjevidde**
   Midjevidde - smaleste vannrette mål i midjen (Note: I syveiledningen beskrives, hvor på midjen, buksen eller skjørtet er plassert. En høy plassering er 2-3 cm over midjen, en passering i midjen er midt på midjen, en middel plassering er 3-4 cm under midjen, en lav plassering er 5-6 cm under midjen, og en meget lav plassering er 7-8 cm under midjen. Eks: Har ditt valgte mønster en middel plassering i midjen, mål da midjen din 3 – 4 cm under midjevidden og sammenlign mønsterets mål med dine egne mål)
3. **Hoftevidde**
   Største vannrette mål over setet (ca. 20 cm under midjen)
4. **Ermelengde**
   Mål fra nakkevirvelen, ut over skulderen, og ned mod håndleddet
5. **Skjørtelengde**
   Mål fra midjen, mot gulvet
6. **Innvendig benlengde**
   Loddrett avstand fra skritt til buksens nederste kant
7. **Genser-/Topp-/Skjorte-/jakke-/kjolelengde**
   Mål fra høyeste skulderpunkt bak, mot gulvet
8. **Kroppslengde**
   Mål fra høyeste skulderpunkt, til skrittpunkt.





VIKTIG

Når du måler overvidden, midjevidden og hoftevidden, skal målebåndet plasseres helt vannrett, og må ikke holdes for stramt. Sammenlign dine egne mål med målskjemaet.

For å velge den riktige størrelsen til ditt mønster, skal du ved skjorter, topper, jakker og kjoler velge den størrelsen som kommet nærmest din overvidde, mens du ved bukser og skjørt velger størrelse etter hoftevidden din.

DAME	XS	S		M		L		XL	XXL
168 cm	32	34	36	38	40	42	44	46	48
Overvidde	76	80	84	88	92	96	100	104	108
Midjevidde	60	64	68	72	76	80	84	88	92
Hoftevidde	84	88	92	96	100	104	108	112	116

PLUSS DAME	XS	S	M		L		XL		XXL
168 cm	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Overvidde	100	106	112	118	124	130	136	142	148
Midjevidde	82	88	94	100	106	112	118	124	130
Hoftevidde	111	116	121	126	131	136	141	146	151

BABY					
Højde	56	62	68	74	80
Alder	Nyfødt	3 mdr	6 mdr	9 mdr	12 mdr
Overvidde	45	46,5	48	49,5	51
Midjevidde	46	47	48	49	50
Hoftevidde	48	49	50	51	52

BARN									
Høyde	86	92	98	104	110	116	122	128	134
Alder	1,5 år	2 år	3 år	4 år	5 år	6 år	7 år	8 år	9 år
Overvidde	52	53	55	57	59	61	63	66	69
Midjevidde	51	52	53	54	55	56	57,5	59	60,5
Hoftevidde	54	56	58	60	62	64	66	69	72

JUNIOR	XS	S		M		L
Høyde	140	146	152	158	164	170
Alder	10 år	11 år	12 år	13 år	14 år	15-16 år
Overvidde	72	75	78	81	84	87
Midjevidde	62	63,5	65	66,5	68	69,5
Hoftevidde	75	78	82	86	90	94


108.05.18

NO

OMSLAGSKJOLE

Str: 38-48





Str: (38) 40 (42) 44 (46) 48

Forbruk:
- Tencel m. prikker, 150 cm bredde
  65% bomull, 35% tencel
  260 (260) 265 (265) 265 (270) cm
- Knapper 15 mm, 1 stk
- Strykeinnlegg

38
40
42
44
46
48

Kjolelengde:
103 (103,5) 104 (104,5) 105 (105,5) cm
Ermelengde:
42,5 (43) 44 (44,5) 45 (45,5) cm

Klippeveiledning:
Mønsteret klippes med 1 cm sømmonn.

21. Forstykke, 2 ganger
22. Skjørteforstykke, 2 ganger
23. Bakstykke, 1 gang mot brett
24. Skjørtebakstykke, 1 gang mot brett
25. Erme, 2 ganger
26. Volang forstykke, 2 ganger
27. Volang bakstykke, 1 gang mot brett
28. Volang høyre skjørteforstykke, 1 gang
29. Volang venstre skjørteforstykke, 1 gang
30. Volang skjørtebakstykke, 1 gang mot brett
31. Belegg foran, 2 ganger
32. Nakkebelegg, 1 gang mot brett
Knytebånd: 50 x 6 cm, 2 ganger (inkl. 1 cm sømmonn)

Strykeinnlegg:
De delene som er markert med grått på mønsterdelsoversikten, skal også klippes i strykeinnlegg.

SYVEILEDNING

1 Press **strykeinnlegg** på vrangsiden av beleggene.
2 Alle sømmer overlockes eller sikk-sakkes. Alle sømmer sys **rett mot rett**, der det ikke står annet.
3 Sy **brystinnsnittene** på forstykkene. Press innsnittene opp.
4 Sy **skuldersømmene** sammen.
5 Sy **ermene** i ermehullene.
6 Sy **erme- og sidesømmene** sammen.
7 Sy **for- og bakstykkenes volanger** sammen i skuldersømmene.
8 Brett sømmonnet på volangens side A over på vrangsiden og stikk det fast.
9 Legg **volangen** på overdelens utskjæring vrang mot rett med volangens sømmer ved overdelens skuldersømmer. Sy volangen og overdelen sammen.
10 Sy **beleggenes skuldersømmer** sammen. Legg belegget på overdelens utskjæring. Sy belegget og kjolen sammen med volangen imellom. Graduer sømmonnet ned, klipp hakk i de buede sømmene og vend belegget over på vrangsiden. Vend volangen ut og kantstikk overdelen rundt i utskjæringen med 0,2 cm søm. Fest beleggets ender fast til overdelens sømmonn og fest belegget fast til skuldersømmene med et par sting. Vend volangen inn på overdelen igjen.
11 Brett **knytebåndene** på langs rett mot rett. Sy knytebåndene sammen på langs og i den ene enden. Klipp ned sømmonnet og vend rettsiden ut.
12 Fest det ene **knytebåndet** fast på sidesømmen på rettsiden av venstre skjørteforstykke ca. 1,5 cm under livkanten (det andre knytebåndet legges til side).
13 Sy **skjørtestykkene** sammen i sidesømmene.
14 Sy **over- og underdelen** sammen i livsømmen.
15 Sy **skjørtets volanger** sammen i endene. Brett sømmonnet på volangens side A og enden på høyre volang over på vrangsiden og stikk det fast.
16 Legg **volangen** på skjørtets forkanter og bunnen rett mot rett. Sy skjørtet og volangen sammen.
17 Fest det andre **knytebåndet** fast på forkanten av høyre forstykke rett under livkanten oppå volangen.
18 Vend volangen ut og sømmonnet inn på skjørtet. **Kantstikk rundt på skjørtet** med 0,2 cm søm.
19 Brett sømmonnet nede på ermene over på vrangsiden og stikk det fast.
20 Sy en **løkke** i forkanten av venstre skjørteforstykke ved livsømmen, ved å sy et par lange sting på ca. 3 cm lengde og sy om trådene med knapphullssting. Sy i knapp på vrangsiden av høyre forstykke på livsømmen ved pkt. B.

Ordliste til snittmønsterarkene

NO

Snittmønsterarkene kommer nå med danske, tyske og franske faguttrykk. Vi gir deg derfor en oversettelse av de danske ordene, slik at du raskt og enkelt kan bruke snittmønsterarkene – på samme måte som tidligere.

Bag	=	bak	Læg	=	legg
Bruktlinje	=	brettelinje	Lynlås	=	glidelås
Elastik	=	strikk	Midt bag	=	midt bak
Fold	=	brett	Midt for	=	midt foran
Forlænges	=	forlenges	Ombukningslinje	=	brettelinje
Foldes	=	brettes	Pressefold	=	pressebrett
For	=	fram	Slids	=	splitt
Fyldes hertil	=	fylles til	Sylinje zigzagbånd	=	sylinje kroklisse
Hertil	=	hit	Vendehul	=	vrengehull
Højre side hertil	=	høyre side hit	Venstre side hertil	=	venstre side hit
Højre side	=	høyre side			

Målschema

Digitalt snittmönster:
Det är viktigt att du skriver ut arket med kontrollmallen för att testa om måtten på denna är som angivet. Detta är förutsättningen för att också snittmönstret kommer att ha korrekta mått. Du hittar guiden till hur du skriver ut snittmönstret i e-postmeddelandet med ditt pdf-dokument.
När du sammanfogat arken i nummerföljd pil mot pil är snittmönstret klart att klippas ut, eller att kopieras.

Rita av mönsterdelarna:
Rita av mönsterdelarna på tunt mönsterpapper i den valda storlekens konturlinje. Om konturlinjen upphör beror det på att linjen gäller för flera storlekar. Fortsätt att rita efter linjen tills rätt konturlinje återkommer. Sätt ut alla markeringar som till exempel passmärken, fickmarkeringar, sylinjer med mera. Jämför med mönsterdelsöversikten så att alla markeringar finns med. Mönstrets linje mot vikning är samtidigt trådriktningslinjen om inget annat anges. Ska mönstret förlängas anges detta med en pil, samt texten "Förlängning".
I sömnadsbeskrivningen anges hur mycket mönsterdelen ska förlängas. Om symbolen: ▼ finns på mönsterdelen, ska mönsterdelen tejpas ihop innan den läggs ut på tyget. Kontrollera att mönstrets respektive klipplinjer är lika långa, till exempel sidsömmarna.

Observera:
Mönstret är anpassat till rekommenderat tyg. Var uppmärksam på detta speciellt när åtgången är beräknad för stretchtyger. Alla mönster är exklusive sömnsmån om inget annat anges.

Mått:
Jämför måttschemats mått med dina egna och välj storlek. Måtten i måttschemat är kroppsmått. På mönstret finns tillägg för nödvändig rörelsevidd. I sömnadbeskrivningen anges kjollängd, bluslängd, innerbenslängd och ärmlängd vid varje modell.

DAM	XS	S		M		L		XL	XXL
168 cm	32	34	36	38	40	42	44	46	48
Bystvidd	76	80	84	88	92	96	100	104	108
Midjevidd	60	64	68	72	76	80	84	88	92
Stussvidd	84	88	92	96	100	104	108	112	116

PLUS STL	XS	S	M		L		XL		XXL
168 cm	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Bystvidd	100	106	112	118	124	130	136	142	148
Midjevidd	82	88	94	100	106	112	118	124	130
Stussvidd	111	116	121	126	131	136	141	146	151


BABY					
Längd	56	62	68	74	80
Ålder	Nyfödd	3 mån	6 mån	9 mån	12 mån
Övervidd	45	46,5	48	49,5	51
Midjevidd	46	47	48	49	50
Stussvidd	48	49	50	51	52


BARN									
Längd	86	92	98	104	110	116	122	128	134
Ålder	1,5 år	2 år	3 år	4 år	5 år	6 år	7 år	8 år	9 år
Övervidd	52	53	55	57	59	61	63	66	69
Midjevidd	51	52	53	54	55	56	57,5	59	60,5
Stussvidd	54	56	58	60	62	64	66	69	72

JUNIOR	XS	S		M		L
Längd	140	146	152	158	164	170
Ålder	10 år	11 år	12 år	13 år	14 år	15-16 år
Övervidd	72	75	78	81	84	87
Midjevidd	62	63,5	65	66,5	68	69,5
Stussvidd	75	78	82	86	90	94

Ta mått på rätt sätt

1. **Bystvidd**
   Största vågräta mått runt om byst och rygg.
2. **Midjevidd**
   Mät där överkroppen är som smalast. (NB: I sömnadsbeskrivningen anges placeringen av plaggets midja i förhållande till den naturliga midjan. En högt placerad midja sitter 2-3 cm ovanför midjan, med en placering i midjan menas mitt i den naturliga midjan, en normal midja = 3-4 cm nedanför, låg midja = 5-6 cm nedanför, mycket låg midja = 7-8 cm nedanför. Står det till exempel angivet normal midja mäter du din midjevidd 3-4 cm nedanför den naturliga midjan och jämför detta mått med mönstrets.)
3. **Stussvidd**
   Största vågräta mått runt stuss och höfter (cirka 20 cm nedanför midjan).
4. **Ärmlängd**
   Mät från nackkotan MB längs axeln ner till handleden med armbågen lätt böjd.
5. **Kjollängd**
   Mät lodrätt från midjan till önskad längd.
6. **Innerbenlängd**
   Mät lodrätt från grenen till önskad längd.
7. **Blus-/ jacka- /klänningslängd**
   Mät från ryggens högsta axelpunkt till önskad längd.
8. **Kroppslängd**
   Mät från nackkotan till vristen.





VIGTIGT

När du mäter övervidden, midjemått och höftmått, ska måttbandet placeras helt vågrätt och inte för stramt. Jämför dina mått med måttschemat.

För att välja den rätta storleken till ditt mönster, ska du när det gäller blus, jacka och klänning, välja den storlek som kommer närmast din övervidd, medan vid byxor och kjolar ska du välja storlek efter ditt höftmått.




108.05.18

SE

OMLOTTKLÄNNING

Stl: 38-48

●●●○○



Stl: 38 (40) 42 (44) 46 (48)

Åtgång:
- Prickig Tencel, 150 cm bredd
  65% bomull, 35% tencel
  260 (260) 265 (265) 265 (270) cm
- Knapp, 15 mm, 1 st.
- Mellanlägg

38
40
42
44
46
48

Hel längd:
103 (103,5) 104 (104,5) 105 (105,5) cm
Ärmlängd:
42,5 (43) 44 (44,5) 45 (45,5) cm

Tillklippning:
Sömsmåner klipps 1 cm breda.

21. Framstycke, 2 ggr
22. Framvåd, 2 ggr
23. Bakstycke, 1 gång mot vikning
24. Bakvåd, 1 gång mot vikning
25. Ärm, 2 ggr
26. Volang framstycke, 2 ggr
27. Volang bakstycke, 1 gång mot vikning
28. Volang höger framvåd, 1 gång
29. Volang vänster framvåd, 1 gång
30. Volang bakvåd, 1 gång mot vikning
31. Ringningsinfodring framstycke, 2 ggr
32. Ringningsinfodring bakstycke, 1 gång mot vikning
Knytband: 50 x 6 cm, 2 ggr (inkl. 1 cm sömsmån)

Mellanlägg:
Delar markerade med grått ska även klippas i påpressbart mellanlägg.

SÖMNADSBESKRIVNING:

1 Pressa **mellanlägg** på avigsidan av infodringarna.
2 Alla traskanter overlockas eller sicksackas. Alla sömmar sys **räta mot räta** om inget annat anges.
3 Sy framstyckenas **bystinsnitt** och pressa dessa uppåt.
4 Sy **axelsömmarna**.
5 Sy i **ärmarna** längs ärmhålen.
6 Sy **ärm- och sidsömmarna**.
7 Sy ihop **fram- och bakstyckenas volangdelar** längs axelsömmarna.
8 Vik sömsmånen längs volangens sida A mot avigsidan och sy fast.
9 Lägg **volangen** utmend överdelens halsringning, aviga mot räta med volangens axelsömmar mot överdelens. Sy ihop volang och överdel.
10 Sy **infodringsdelarnas axelsömmar**. Lägg infodringen utmed överdelens ringning. Sy ihop överdel och infodring med volangen emellan. Gradera sömsmånerna, klipp hack i sömsmånerna där sömmen svänger och vänd infodringen mot avigsidan. Vänd ut volangen och kantsticka på överdelen utmed ringningen 0,2 cm brett. Fäst infodringens kortsidor mot överdelens sömsmåner, fäst även infodringen mot axelsömmarna med ett par stygn. Vänd volangen mot rätsidan.
11 Vik **knytbanden** på längden, räta mot räta. Sy ihop vardera knytband på längden samt ena kortsida. Klipp sömsmånerna smalt och vänd rätsidan utåt.
12 Fäst ena **knytbandet** i sidsömmen på rätsidan av vänster framvåd, ca 1,5 cm nedanför midjekanten (det andra knytbandet sys fast senare).
13 Sy **fram- och bakvådernas** sidsömmar.
14 Sy ihop **överdel och kjolvåder** utmed midjesömmen.
15 Sy ihop **kjolvådernas volangdelar** längs sidsömmarna. Vik sömsmånen längs sidan A mot avigsidan och sy fast. Fålla även den raka kortsidan på högra framvådens volang.
16 Lägg **volangen** mot nederdelens kanter, räta mot räta. Sy ihop volang och nederdel.
17 Fäst det andra **knytbandet** ovanpå volangen på höger framvåd, just nedanför midjekanten.
18 Vänd ut volangen och vik sömsmånerna mot nederdelen. **Kantsticka fast dessa utmed nederdelen 0,2 cm brett.**
19 Sy upp ärmslutens 1 cm breda fåll.
20 Sy en **träns** vid midjesömmen på vänster framvåd genom att sy tre- fyra raka stygn i ca 3 cm längd. Sy därefter om trådarna med knaphålsstygn. Sy i knappen vid pkt B på avigsidan av höger framstycke.

Ordlista till uttryck på snittmönsterarken

SE

På Allt om Handarbetes snittmönsterark står alla sömnadsuttryck nu på danska, tyska och franska.
I listan nedanför ser du en svensk översättning av de danska termerna.


Bag	=	bak
Bruktlinje	=	presslinje
Elastik	=	resår
Fold	=	vikning
Forlænges	=	förlängning
Foldes	=	vik här
For	=	fram
Forkant	=	framkant
Fyldes hertil	=	stoppas till markering
Hertil	=	hit
Højre side hertil	=	höger sida hit
Højre side	=	höger sida
Luvretning	=	luggriktning
Læg	=	veck
Lynlås	=	blixtlås
Midt bag	=	mitt bak
Midt for	=	mitt fram
Og	=	och
Ombukningslinje	=	invikning/viklinje
Pressefold	=	pressveck
Slids	=	slits/sprund
Sylinje	=	sömlinje
Sylinje zigzagbånd	=	sömnadslinje sicksackband
Søm	=	söm
Trådretning	=	trådriktning
Vendehul	=	vändöppning
Venstre side hertil	=	vänster sida hit
Venstre side	=	vänster sida
Øverst	=	överst/upptill

ALT OM
Håndarbejde


ALT OM
Håndarbeide


ALLT OM
Handarbete

108.05.18.




Kontrolmål
kontrollmål
Kontrollmall
10 x 10 cm



22
36
38
40
42
44
46
02




Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil 22


03


04




05






07


08





09



10



11



46
36
Trådr./
Fadenlauf/
Droit-fil 31
31
12


Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil 21
13
21


14
36
38
40
42
44
46



15



A
16



17


30


Fold/ Stoffbruch/ Pliure


A
29
19


20



32
Fold/
Stoffbruch/
Pliure


A
27
Fold/ Stoffbruch/ Pliure


23


28 Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil

24



25

Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil 29

26




27





28


29

24 Fold/ Stoffbruch/ Pliure


31



32



A
Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil 26
26
33


34


23 Fold/ Stoffbruch/ Pliure


35


36




37



38



40



Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil 25
25
41


42